










Horizontaler Abstützungsausschub:

- vorne links 100%
- hinten links 100%
- vorne rechts 100%
- hinten rechts 100%
- Aufstellneigung bis 1°
- Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung
- ALLE Maße ca.-Maße!
- Änderungen vorbehalten!

Festst.		Berechnung		Zeichnungs-Nr.	
Form	01N A2	IBR 200	09.04.2010	0-928-341-000-BL1	1
Rev.		Rev.			Blatt
1		1			4
2		2			4
3		3			4
4		4			4
5		5			4
6		6			4
7		7			4
8		8			4
9		9			4
10		10			4
11		11			4
12		12			4
13		13			4
14		14			4
15		15			4
16		16			4
17		17			4
18		18			4
19		19			4
20		20			4
21		21			4
22		22			4
23		23			4
24		24			4
25		25			4
26		26			4
27		27			4
28		28			4
29		29			4
30		30			4
31		31			4
32		32			4
33		33			4
34		34			4
35		35			4
36		36			4
37		37			4
38		38			4
39		39			4
40		40			4
41		41			4
42		42			4
43		43			4
44		44			4
45		45			4
46		46			4
47		47			4
48		48			4
49		49			4
50		50			4
51		51			4
52		52			4
53		53			4
54		54			4
55		55			4
56		56			4
57		57			4
58		58			4
59		59			4
60		60			4
61		61			4
62		62			4
63		63			4
64		64			4
65		65			4
66		66			4
67		67			4
68		68			4
69		69			4
70		70			4
71		71			4
72		72			4
73		73			4
74		74			4
75		75			4
76		76			4
77		77			4
78		78			4
79		79			4
80		80			4
81		81			4
82		82			4
83		83			4
84		84			4
85		85			4
86		86			4
87		87			4
88		88			4
89		89			4
90		90			4
91		91			4
92		92			4
93		93			4
94		94			4
95		95			4
96		96			4
97		97			4
98		98			4
99		99			4
100		100			4

Festst.		Berechnung		Zeichnungs-Nr.	
Form	01N A2	IBR 200	09.04.2010	0-928-341-000-BL1	1
Rev.		Rev.			Blatt
1		1			4
2		2			4
3		3			4
4		4			4
5		5			4
6		6			4
7		7			4
8		8			4
9		9			4
10		10			4
11		11			4
12		12			4
13		13			4
14		14			4
15		15			4
16		16			4
17		17			4
18		18			4
19		19			4
20		20			4
21		21			4
22		22			4
23		23			4
24		24			4
25		25			4
26		26			4
27		27			4
28		28			4
29		29			4
30		30			4
31		31			4
32		32			4
33		33			4
34		34			4
35		35			4
36		36			4
37		37			4
38		38			4
39		39			4
40		40			4
41		41			4
42		42			4
43		43			4
44		44			4
45		45			4
46		46			4
47		47			4
48		48			4
49		49			4
50		50			4
51		51			4
52		52			4
53		53			4
54		54			4
55		55			4
56		56			4
57		57			4
58		58			4
59		59			4
60		60			4
61		61			4
62		62			4
63		63			4
64		64			4
65		65			4
66		66			4
67		67			4
68		68			4
69		69			4
70		70			4
71		71			4
72		72			4
73		73			4
74		74			4
75		75			4
76		76			4
77		77			4
78		78			4
79		79			4
80		80			4
81		81			4
82		82			4
83		83			4
84		84			4
85		85			4
86		86			4
87		87			4
88		88			4
89		89			4
90		90			4
91		91			4
92		92			4
93		93			4
94		94			4
95		95			4
96		96			4
97		97			4
98		98			4
99		99			4
100		100			4

Festst.		Berechnung		Zeichnungs-Nr.	
Form	01N A2	IBR 200	09.04.2010	0-928-341-000-BL1	1
Rev.		Rev.			Blatt
1		1			4
2		2			4
3		3			4
4		4			4
5		5			4
6		6			4
7		7			4
8		8			4
9		9			4
10		10			4
11		11			4
12		12			4
13		13			4
14		14			4
15		15			4
16		16			4
17		17			4
18		18			4
19		19			4
20		20			4
21		21			4
22		22			4
23		23			4
24		24			4
25		25			4
26		26			4
27		27			4
28		28			4
29		29			4
30		30			4
31		31			4
32		32			4
33		33			4
34		34			4
35		35			4
36		36			4
37		37			4
38		38			4
39		39			4
40		40			4
41		41			4
42		42			4
43		43			4







Horizontaler Abstützungsausschub:

- | | |
|---------------|----|
| vorne links | 0% |
| hinten links | 0% |
| vorne rechts | 0% |
| hinten rechts | 0% |
- Aufstelleneigung bis 1°
 - Aufstelleneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung
 - Alle Maße ca. -Maße!
 - Änderungen vorbehalten!

[illegible]

Benennung	Arbeitsbereich
TBR 200 / Nissan Cabstar o.St.	
Ersatz für	✖

Zeichnungs-Nr.	0_928_341_000_BU4	Maßstab 1:200	Blatt 4
Ersetzt d.:	K		Anzahl 4







Horizontaler Abstützungsausschub:

- vorne links 100%
- hinten links 100%
- vorne rechts 0%
- hinten rechts 0%
- Aufstellneigung bis 1°
- Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung
- ALLE Maße ca.-Maße!
- Änderungen vorbehalten!

RUTHMANN		Ruthmann GmbH & Co. KG		Ruthmann GmbH & Co. KG	
Modell	1:200	Blatt	3	Zeichnungs-Nr.	0_928_341_000_BL3
Arbeitsbereich	TBR 200 / Nissan Cabstar o. St.	Blatt	4	Arbeitsbereich	0_928_341_000_BL3
Arbeitsbereich	TBR 200 / Nissan Cabstar o. St.	Blatt	4	Arbeitsbereich	0_928_341_000_BL3

RUTHMANN		Ruthmann GmbH & Co. KG		Ruthmann GmbH & Co. KG	
Modell	1:200	Blatt	3	Zeichnungs-Nr.	0_928_341_000_BL3
Arbeitsbereich	TBR 200 / Nissan Cabstar o. St.	Blatt	4	Arbeitsbereich	0_928_341_000_BL3
Arbeitsbereich	TBR 200 / Nissan Cabstar o. St.	Blatt	4	Arbeitsbereich	0_928_341_000_BL3



Horizontaler Abstützungsausschub:

- vorne links 0%
- hinten links 0%
- vorne rechts 100%
- hinten rechts 100%
- Aufstellneigung bis 1°
- Aufstellneigung max. 5° mit automatischer Reichweitenanpassung
- Alle Maße ca.-Maße!
- Änderungen vorbehalten!

[illegible]

Arbeitsbereich	Zuteilung Nr.	Modul	2
TBR 200 / Nissan Cabstar o. St.	0_928_341_000_B12	1:200	Blatt
Erstellt von: *	Erstellt am: *		Seiten: 4