

RGT 23 SPINNE






Web:
www.cramer-arbeitsbuehnen.de
Telefon:
Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666
Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555
Schulungen: 02304 / 933-588
Niederlassung Hamburg: 040 / 507 9720-0

Artikelnummer:	RGT 23 SPINNE
Kategorie:	Spinnen-Arbeitsbühnen

Zusätzliche Angaben:

Arbeitshöhe [m]	23
Maximale Reichweite [m]	11,2
Übergreifhöhe maximal [m]	11,5
Korb länge [m]	1,4
Korb breite [m]	0,7
Korb Schwenkbar	JA
max. Gesamtbreite in Arbeitsstellung [m]	4,33
Gewicht [kg]	2.990
Länge Gerät [m]	6,2
Breite Gerät [m]	0,98
Höhe Gerät [m]	1,97
Raupenantrieb	GUMMI
Untergrund	WEICH
Abstützbreite beidseitig [m]	4,33
Abstützbreite bis [m]	4,33
Abstützbreite einseitig [m]	3
Abstützbreite von [m]	2,58
mit Korbarm	NEIN
Korbnutzlast bis [kg]	200
Plattform Höhe [m]	21
Übergreifhöhe minimal [m]	4,8

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Korb Schwenkbar [°]	180
Max. zulässige Personenanzahl	2
Benzin-Aggregat / -Motor	NEIN
Länge abgestützt [m]	4,3
Achsen verstellbar (schmal/breit)	JA
Erdungsbolzen	JA
Schwenkbereich [°]	360
Korb höhe [m]	1,1
Transportlänge	0
Antriebsart	DIESEL+230V


Passende Schulungen:

IPAF Bediener Schulung

Jährliche Sicherheitsunterweisung



Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.





Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.